

Teak 1

Koodi:
6811.001

PESUAINE JA TAHRANPOISTOAINE TIIKILLE

- POISTAA TAHRAT
- POISTAA SIENET JA HOMEEN
- EI VAHINGOITA LUONNONKUITUJA

OMINAISUUDET

Teak 1 poistaa kaikentyyppisen lian puupinnoilta. Teak 1:n pH-arvo on hieman emäksinen, joten se puhdistaa pinnan perusteellisesti. Se poistaa lian, mutta jättää puun öljypitoisuuden ennalleen.

TEKNISET TIEDOT

Kovetus:	/
Ominaispaino:	1,01 ± 0,02 kg/l
Kiintotilavuus:	%
Leimahduspiste:	/
Olomuoto:	/
Väri:	väritön
Pakkaus:	0,5 litraa

PINNAN ESIKÄSITTELY

Pinnan esikäsitteily ei ole yleensä tarpeen. Ainoastaan jos puupinta on vaurioitunut, se kannattaa hioa kevyesti ennen tuotteen käyttöä.

KÄYTTÖ

SUOJAA KAIKKI VIERESSÄ OLEVAT MAALIPINNAT.

Kastele puu vedellä, kaada kannelle pieni määrä Teak 1:tä ja hankaa sitä pehmeällä harjalla tai sienellä kuitujen suuntaisesti, kunnes väri muuttuu tummaksi. Huuhtelee kansi ja toista sama toimenpide uudelleen Teak 2:lla, kunnes väri muuttuu kullankeltaiseksi. Huuhtelee uudelleen, anna kuivua ja käsittele sitten Teak 3:lla.

Teak 1

Koodi:
6811.001

PESUAINE JA TAHRANPOISTOAINE TIIKILLE

KÄYTTÖTIEDOT

Kuivumisaika ennen käyttöä (20 °C): /
Käyttöaika (20 °C): /
Käyttölämpötila vähintään/enintään /
Kovete: /
Sekoitusuhde määrän osalta: /
Sekoitusuhde painon osalta: /
Ohenne: /
Märkäkalvonpaksuus kerrosta kohden: /
Kuivakalvonpaksuus kerrosta kohden: /
Teoreettinen peittävyys kerrosta kohden: /
Uudelleenmaalaus aikaisintaan (20 °C): /
Uudelleenmaalaus viimeistään (20 °C): /
Kerrosten määrä: /

MUISTIINPANOT

TURVAMÄÄRÄYKSET

Käytä suojakäsineitä tuotetta käsiteltäessä ja vältä kosketusta ihon kanssa. Hävitä jäljelle jäänyt tuote määräysten mukaisesti. Älä saastuta ympäristöä. Pidettävä lasten ulottumattomissa.

VASTUUVAPAUTUSLAUSEKE Tässä tietolomakkeessa olevat tiedot perustuvat tarkkoihin laboratoriotesteihin ja käytännön kokemuksiin, joilla taataan tuotteen laatu, kun sitä käytetään suositustemme mukaisesti. Tässä olevia tietoja voidaan muuttaa jatkuvan tuotekehityksen seurauksena. Emme vastaa seurauksista, jotka aiheutuvat suositustemme vastaisesta käytöstä, ellei Veneziani Technical Services ole erityisesti valtuuttanut kyseistä käyttöä. Tämä versio kumoaa ja korvaa kaikki aiemmat versiot.

